Изображение может отличаться от реального изделия. Подробные сведения см. в технических характеристиках.



TLGB 21/230V

Аккумуляторный шприц для пластичной смазки

Высокоэффективный аккумуляторный шприц SKF TLGB 21 для пластичной смазки оснащается встроенным расходомером для защиты от чрезмерного или недостаточного смазывания. Этот уникальный инструмент отличается прочной эргономичной конструкцией с четырехточечной опорой для удобства оператора и литий-ионным аккумулятором емкостью 2,5 А·ч для длительной работы. На дисплее инструмента отображается уровень заряда батареи, расход пластичной смазки, обороты насоса/электродвигателя и заблокированные точки смазывания. Этот мощный и универсальный шприц обеспечивает работу в двух режимах — низкого и высокого расхода, а заряда батареи хватает для опорожнения 24 картриджей пластичной смазки. Шприц TLGB 21 может создавать давление до 690 бар (10 000 фунтов/дюйм^2) и оснащен встроенной подсветкой рабочей зоны.

- Встроенный счетчик пластичной смазки отслеживает ее поданное количество
- На дисплее отображаются уровень заряда литиевого аккумулятора и остаточный уровень пластичной смазки
- Светодиод освещает рабочую зону, облегчая поиск пресс-масленок при слабом освещении
- Литий-ионный аккумулятор 20 В, 2,5 А·ч позволяет выдавить до 24 картриджей пластичной смазки без подзарядки и обеспечивает стабильную выходную мощность
- Заправочный ниппель обеспечивает чистое и простое заполнение из бочек с помощью заправочных насосов
- Легкая эргономичная конструкция с оптимизированной балансировкой для удобства оператора
- В комплект входят зарядное устройство повышенной емкости на 230 В и шланг высокого давления длиной 1200 мм

Смотреть все новости

Размеры

Длина шланга	1 220 mm
Размеры кейса (д x в x ш)	640 x 135 x 380 mm

Производительность

Максимальное давление	400 bar
Расход пластичной смазки при 70 барах (1000 фунтов/дюйм²) — Малые частоты вращения	110 ml/min
Расход пластичной смазки при 70 барах (1000 фунтов/дюйм²) — Высокие частоты вращения	170 ml/min
Ёмкость аккумулятора	2.5 A·h

Свойства

Тип	Аккумуляторный шприц для пластичной смазки
Класс консистенции смазочного материала NLGI (макс.)	2
Максимальное пиковое давление	700 bar
Количество доступных оборотов насоса	2
Картриджей на заряд батареи	24
Дисплей	Да, может отображать показания расходомера для пластичной смазки, уровень заряда аккумулятора, уровень пластичной смазки в картридже, предупреждения о закупорке пресс-масленок и предупреждения о прекращении подачи смазки
Встроенный светодиод	Да
Встроенный расходомер	Да
Аккумуляторная батарея	20 В литий-ионная батарея
Зарядное устройство аккумулятора	200-240V, 50 / 60 Hz
Длительность зарядки аккумулятора (макс.)	90 min
Диапазон рабочих температур	-20 – 50 °C
Комплектация	1 шприц для пластичной смазки 1 аккумулятор 2,5 А·ч 1 зарядное устройство 1 инструкция по эксплуатации 1 кейс для переноски

Логистика

Country of Manufacturing (COM code)	47 - China
Масса нетто изделия	6.94 kg
Код eClass	23-06-91-06
Код UNSPSC	15121902

Купить онлайн

Запасная часть

Запасной ремень для переноски аккумуляторного шприца для пластичной смазки	TLGB 21-1
Запасная литий-ионная батарея для аккумуляторного шприца для пластичной смазки	TLGB 21-2
Запасной шланг высокого давления с муфтой для аккумуляторного шприца для пластичной смазки	TLGB 21-3
Запасной узел трубки для пластичной смазки для аккумуляторного шприца	TLGB 21-4
Запасное зарядное устройство для аккумуляторного шприца для пластичной смазки	TLGB 21-5
Запасное зарядное устройство для аккумуляторного шприца для пластичной смазки	TLGB 21-6
Дополнительная литий-ионная батарея для аккумуляторного шприца для пластичной смазки	TLGB 21-9
Инструменты для работы с пластичной смазкой — запасные части и принадлежности	TLGB 21-10

Принадлежность

Смазочная муфта	LAGC S
Запасное зарядное устройство постоянного тока для аккумуляторных шприцев для пластичной смазки	TLGB 1875A
Accessory magnetic grease gun holder for both manual and battery driven grease guns	TLGH CH1

Рекомендуемое изделие

Комплект пресс-маслёнок	LAGN 120
Аккумуляторный шприц для пластичной смазки	TLGB 21/110V
Аккумуляторный шприц для пластичной смазки	TLGB 1886-E
Аккумуляторный шприц для пластичной смазки	TLGB 1262-E
Высоковязкая пластичная смазка с твёрдыми смазочными добавками	LGEM 2/0.4
Антизадирная пластичная смазка	LGEP 2/0.4
Пластичная смазка для подшипников чрезвычайно высокой вязкости с твердыми смазочными материалами	LGEV 2/0.4
Совместимая с пищевыми продуктами пластичная смазка общего назначения	LGFG 2/0.4
Водостойкая пластичная смазка для высоких нагрузок и широкого диапазона температур, совместимая с пищевыми продуктами	LGFQ 2/0.4
Биоразлагаемая пластичная смазка EAL для подшипников	LGGB 2/0.4
Высоковязкая пластичная смазка для подшипников в условиях высоких нагрузок и температур	LGHB 2/0.4
Водостойкая пластичная смазка для подшипников в условиях высоких нагрузок и температур	LGHC 2/0.4
Высокоэффективная высокотемпературная пластичная смазка для подшипников	LGHP 2/0.4
Пластичная смазка для подшипников электродвигателей	LGHQ 2/0.4
Высоковязкая пластичная смазка для систем смазывания	LGLS 2/0.4
Низкотемпературная пластичная смазка для подшипников в условиях очень высоких частот вращения	LGLT 2/0.4
Многоцелевая промышленная и автомобильная пластичная смазка	LGMT 2/0.4
Многоцелевая промышленная и автомобильная пластичная смазка	LGMT 3/0.4
Многоцелевая промышленная пластичная смазка для подшипников в условиях высоких нагрузок	LGNL 2/0.4
Широкий диапазон температур, экстремальное давление, подшипниковая смазка для высоких нагрузок	LGWA 2/0.4
Антизадирная низкотемпературная пластичная смазка	LGWM 1/0.4
Пластичная смазка для подшипников, работающих при высоких нагрузках и в широком диапазоне температур	LGWM 2/0.4

Рекомендуемый инструмент

Заправочный насос для пластичной смазки для использования с бочками	LAGF 18
Заправочный насос для пластичной смазки для использования с бочками	LAGF 50
Многоцелевая пластичная смазка для систем смазывания	LGCC 2/0.4

Условия использования

Посещая и используя данный сайт/приложение AB SKF (публ.) (556007-3495 · Gothenburg) (в дальнейшем именуемая «SKF»), вы соглашаетесь со следующими условиями и положениями:

Отказ от гарантийных обязательств и ограничение ответственности
Несмотря на то, что были приняты все меры по обеспечению точности данных на этом сайте / в приложении, SKF предоставляет эту информацию «КАК ЕСТЬ» и ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ВСЕХ ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ТОВАРНОГО СОСТОЯНИЯ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЛЮБОЙ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ. Вы осознаёте, что используете данный сайт / приложение на собственный риск, и принимаете на себя всю ответственность за любые издержки, связанные с использованием данного сайта / приложения, а также соглашаетесь, что SKF не несёт никакой ответственности за любой ущерб, прямой, непреднамеренный, последующий или косвенный, связанный с доступом или использованием содержащейся на данном сайте / в приложении информации или программного обеспечения.

Любые гарантии и заверения на данном сайте / в приложении о приобретаемой продукции и услугах SKF регулируются согласованными условиями и положениями в контракте на такую продукцию и услуги.

SKF не гарантирует точность или надёжность информации сайтов / приложений сторонних компаний, на которые наш сайт / приложение содержит упоминания или ссылки, и не несёт ответственность за содержащиеся в них материалы, созданные или опубликованные третьими сторонами. Помимо этого, SKF не гарантирует, что данный сайт / приложение и другие указанные на нём сайты / приложения не содержат вирусов или прочих опасных элементов.

Авторские права
Авторские права на данный сайт / приложение, информацию и программное обеспечение, которые представлены на данном сайте / в приложении, принадлежат SKF или лицензиарам. Все права защищены. Во всех лицензионных материалах указывается лицензиар, предоставивший SKF право на использование материала. Не допускается воспроизведение, копирование, передача, распространение, хранение, изменение, скачивание и другое использование информации и программного обеспечения, представленных на этом сайте / в приложении, с любой коммерческой целью без предварительного письменного согласия SKF. Однако разрешается воспроизведение, хранение и скачивание этих материалов для личного пользования без предварительного письменного согласия SKF. Ни при каких обстоятельствах не допускается передача этой информации и программного обеспечения третьим сторонам.

Некоторые изображения на данном сайте/в приложении использованы по лицензии Shutterstock, Inc.

Товарные знаки и патенты
Любые товарные знаки, бренды, корпоративные логотипы на сайте / в приложении являются собственностью SKF или лицензиаров, любое их использование без предварительного письменного согласия SKF не допускается. Для всех лицензионных товарных знаков на данном сайте / в приложении указывается лицензиар, предоставивший SKF право на использование товарного знака. Доступ к этому сайту / приложению не предоставляет пользователю лицензии по любым патентам, принадлежащим или лицензированным SKF.

Изменения
SKF оставляет за собой право в любое время вносить изменения или дополнения на данном сайте / в приложении.